




Preisliste  
Price List

ALPHA Power/ALPHA








**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40

Profil Profile T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm							
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			Breite width Code-No. 4	Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T2,5/120	120,00	48	18,88	20,90	23,50	26,91	31,94
T2,5/145	145,00	58	18,88	20,90	23,50	26,91	31,94
T2,5/160	160,00	64	18,88	20,90	23,50	26,91	31,94
T2,5/177,5	177,50	71	19,09	21,09	23,90	27,33	32,54
T2,5/180	180,00	72	19,89	21,49	24,50	27,71	32,74
T2,5/200	200,00	80	19,89	21,49	24,50	27,71	32,74
T2,5/210	210,00	84	20,08	22,10	24,70	27,92	32,93
T2,5/230	230,00	92	20,08	22,10	25,12	27,92	33,54
T2,5/245	245,00	98	20,08	22,10	25,50	28,11	33,95
T2,5/265	265,00	106	20,90	22,69	25,71	29,31	34,75
T2,5/277,5	277,50	111	20,90	22,69	25,71	29,31	34,75
T2,5/285	285,00	114	21,09	22,69	26,51	29,54	35,54
T2,5/290	290,00	116	21,09	22,69	26,51	29,54	35,54
T2,5/305	305,00	122	21,09	23,10	27,10	29,94	36,16
T2,5/317,5	317,50	127	22,10	23,90	27,92	31,74	37,55
T2,5/330	330,00	132	22,69	24,50	28,11	31,94	38,37
T2,5/342,5	342,50	137	22,69	24,50	28,11	31,94	38,37
T2,5/380	380,00	152	22,69	25,50	29,31	32,14	38,56
T2,5/420	420,00	168	23,50	25,71	29,94	33,54	40,35
T2,5/480	480,00	192	25,12	27,33	31,94	35,54	41,97
T2,5/500	500,00	200	26,91	29,31	33,54	37,55	44,80
T2,5/540	540,00	216	28,11	31,74	35,74	40,35	47,79
T2,5/600	600,00	240	29,31	32,14	36,56	41,17	49,62
T2,5/620	620,00	248	29,73	32,54	37,15	41,97	50,40
T2,5/650	650,00	260	30,53	33,54	38,37	43,18	51,62
T2,5/780•	780,00	312	30,53	36,16	41,17	46,38	55,42
T2,5/915•	915,00	366	35,54	38,56	44,38	49,81	59,84
T2,5/950	950,00	380	35,54	39,17	44,99	50,21	60,26

<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b>                  Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.  <b>Beispiel:</b> 11 T2,5/950                  Preis von 12 T2,5/950 = Fr. 60,26</p> <p><b>Price for intermediate widths</b>                  Use the price for the next higher standard width.  <b>Example:</b> 11 T2,5/950                  Use price for 12 T2,5/950 = Fr. 60.26</p>	<p><b>Preise für Breiten über 12 mm</b>                  Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.  <b>Beispiel:</b> 20 T2,5/950                  Preis 12 T2,5/950 = Fr. 60,26                  Preis 20 T2,5/950 = Fr. 60,26 : 12 x 20 = Fr. 100,43</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 12 mm</b>                  Calculate price as a proportion to largest standard width.  <b>Example:</b> 20 T2,5/950                  Price of 12 T2,5/950 = Fr. 60.26                  Price of 20 T2,5/950 = Fr. 60.26 : 12 x 20 = Fr. 100.43</p>
--	--



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile T5 – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T5/165	165,00	33	14,46	18,46	21,49	24,70	30,53	35,94	41,78
T5/185	185,00	37	14,67	18,46	22,50	25,12	31,74	36,75	43,18
T5/200	200,00	40	14,67	18,46	22,50	25,12	31,74	36,75	43,18
T5/215	215,00	43	14,86	19,09	22,69	25,50	32,14	37,95	43,98
T5/220	220,00	44	14,86	19,09	22,69	25,50	32,14	37,95	43,98
T5/225	225,00	45	14,86	19,09	22,69	25,50	32,14	37,95	43,98
T5/245	245,00	49	15,46	19,89	23,10	25,71	32,93	38,14	44,80
T5/250	250,00	50	15,46	19,89	23,50	26,51	32,93	38,37	45,20
T5/255	255,00	51	15,46	19,89	23,50	26,70	32,93	38,37	45,20
T5/260	260,00	52	15,46	19,89	23,50	26,70	32,93	38,37	45,20
T5/270	270,00	54	15,66	20,08	23,90	27,10	33,54	39,97	46,38
T5/275	275,00	55	15,66	20,08	24,30	27,33	33,95	39,97	46,59
T5/280	280,00	56	16,06	20,08	24,50	27,33	34,75	40,35	47,20
T5/295	295,00	59	16,06	20,08	24,50	27,33	34,75	40,35	47,20
T5/300	300,00	60	16,88	21,09	24,70	27,92	35,54	41,17	48,40
T5/305	305,00	61	16,88	21,09	24,70	27,92	35,54	41,17	48,40
T5/320	320,00	64	16,88	21,09	24,70	27,92	35,54	41,17	48,40
T5/325	325,00	65	16,88	21,09	24,70	27,92	35,54	41,17	48,40
T5/330	330,00	66	16,88	21,09	25,12	28,11	35,74	41,57	48,59
T5/340	340,00	68	16,88	21,09	25,12	28,11	35,74	41,57	48,59
T5/350	350,00	70	17,28	21,49	25,31	28,32	35,94	41,57	48,59
T5/355	355,00	71	17,28	21,49	25,31	28,32	35,94	41,57	48,59
T5/365	365,00	73	17,28	21,49	25,31	28,32	35,94	41,57	49,41
T5/375	375,00	75	17,28	21,49	25,31	28,32	35,94	41,57	49,41
T5/390	390,00	78	17,28	21,70	25,50	29,12	35,94	41,57	49,41
T5/400	400,00	80	17,28	21,70	25,50	29,12	35,94	41,57	49,41
T5/410	410,00	82	17,28	21,70	25,50	29,12	35,94	41,97	49,41
T5/420	420,00	84	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/425	425,00	85	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/430	430,00	86	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/440	440,00	88	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/445	445,00	89	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/450	450,00	90	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/455	455,00	91	17,28	22,10	25,71	29,31	36,75	42,98	50,21
T5/460	460,00	92	17,28	22,29	25,71	29,54	37,15	43,18	50,61
T5/475	475,00	95	17,47	22,50	26,70	30,13	37,36	44,18	51,62
T5/480	480,00	96	18,27	22,69	27,10	30,53	38,14	44,80	52,02
T5/500	500,00	100	18,46	23,50	27,71	31,74	39,57	45,98	53,63
T5/510	510,00	102	18,88	24,50	28,32	32,74	40,77	47,60	55,62
T5/525	525,00	105	19,28	24,70	29,31	32,93	41,57	48,40	56,83
T5/545	545,00	109	20,48	25,31	30,32	34,75	42,98	50,21	58,64
T5/550	550,00	110	20,48	25,31	30,32	34,75	42,98	50,21	58,64
T5/560	560,00	112	20,48	25,31	30,32	34,75	42,98	50,21	58,64
T5/575	575,00	115	20,48	25,71	30,53	34,94	43,18	51,01	59,65
T5/590	590,00	118	20,90	26,70	30,72	35,15	44,38	51,82	60,26
T5/600	600,00	120	21,09	26,70	31,33	35,54	44,38	52,02	60,26
T5/610	610,00	122	21,49	27,10	31,74	35,74	44,99	52,42	60,85
T5/620	620,00	124	22,10	27,71	32,74	36,75	45,98	54,22	63,26
T5/625	625,00	125	22,10	27,71	32,74	36,75	45,98	54,22	63,26
T5/630	630,00	126	22,10	27,71	32,74	36,75	45,98	54,22	63,26
T5/640	640,00	128	22,29	27,71	32,93	37,36	47,20	54,83	64,26
T5/650	650,00	130	22,29	27,71	32,93	37,36	47,20	54,83	64,26
T5/660	660,00	132	22,50	28,11	33,33	37,55	47,60	55,62	64,88
T5/675	675,00	135	22,69	28,32	33,54	38,14	47,79	55,84	65,47
T5/690	690,00	138	22,69	28,32	33,95	38,56	48,40	56,43	65,87


**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40

T5  
 10    T5 / 165  
 Wirklänge Pitch length (mm)  
 Profil Profile  
 Breite Width (mm)

Profil Profile T5 – Teilung pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 8 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each
T5/ 700	700,00	140	22,88	29,12	34,75	39,17	48,99	57,04	66,27
T5/ 720	720,00	144	23,10	29,31	34,75	39,36	49,41	57,23	66,27
T5/ 725	725,00	145	23,10	29,31	34,75	39,36	49,41	57,23	66,88
T5/ 750	750,00	150	23,10	29,31	34,94	39,36	49,41	57,63	67,09
T5/ 780	780,00	156	23,10	29,31	34,94	39,57	49,62	58,05	68,08
T5/ 800	800,00	160	23,50	29,94	35,54	40,35	50,21	58,64	68,67
T5/ 815	815,00	163	24,70	31,74	36,75	41,57	52,42	61,46	71,90
T5/ 840	840,00	168	25,31	31,94	37,36	41,97	53,01	62,46	72,70
T5/ 850	850,00	170	25,31	32,14	37,55	42,37	53,01	62,46	73,09
T5/ 900	900,00	180	25,50	32,14	37,95	42,98	54,43	62,86	73,71
T5/ 940	940,00	188	26,51	33,33	39,36	44,38	55,62	64,88	76,51
T5/ 990	990,00	198	27,10	33,95	40,58	45,79	57,63	67,09	78,13
T5/1000	1000,00	200	27,71	34,75	40,98	46,78	58,45	68,27	79,52
T5/1075	1075,00	215	30,13	38,14	45,58	51,62	64,26	75,10	87,76
T5/1100	1100,00	220	30,72	38,56	46,78	52,42	65,87	77,31	89,97
T5/1140	1140,00	228	32,14	40,58	47,79	54,62	68,08	79,52	92,99
T5/1215	1215,00	243	34,94	43,98	51,82	59,25	73,50	86,30	100,61
T5/1315	1315,00	263	37,15	46,78	55,42	62,86	78,72	92,38	107,44
T5/1350	1350,00	270	38,14	48,40	57,04	64,48	81,73	95,41	110,46
T5/1380	1380,00	276	38,56	49,62	58,64	66,27	82,94	96,99	114,06
T5/1440	1440,00	288	40,98	52,02	61,46	69,70	87,57	102,43	119,30

<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b>          Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.  <b>Beispiel:</b> 11 T5/1440          Preis von 12 T5/1440 = Fr. 69,70</p> <p><b>Price for intermediate widths</b>          Use the price for the next higher standard width.  <b>Example:</b> 11 T5/1440          Use price for 12 T5/1440 = Fr. 69.70</p>	<p><b>Preise für Breiten über 25 mm</b>          Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.  <b>Beispiel:</b> 40 T5/1440          Preis 25 T5/1440 = Fr. 119,30          Preis 40 T5/1440 = Fr. 119,30 : 25 x 40 = Fr. 190,88</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 25 mm</b>          Calculate price as a proportion to largest standard width.  <b>Example:</b> 40 T5/1440          Price of 25 T5/1440 = Fr. 119.30          Price of 40 T5/1440 = Fr. 119.30 : 25 x 40 = Fr. 190.88</p>
--	--



**T10**

10 T10 / 260

Wicklänge Pitch length (mm)

Profil Profile


Breite Width (mm)

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	s (mm)	β (°)
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile T10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wicklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T10/ 260	260,00	26	25,31	30,32	37,95	45,58	55,02	67,09	100,82
T10/ 320	320,00	32	25,31	30,32	37,95	45,79	55,02	67,68	101,22
T10/ 350	350,00	35	25,31	30,53	37,95	45,79	55,02	67,87	101,63
T10/ 370	370,00	37	25,31	30,53	37,95	45,79	55,02	67,87	101,63
T10/ 400	400,00	40	25,31	30,53	37,95	45,79	55,02	67,87	101,63
T10/ 410	410,00	41	25,50	30,53	37,95	45,98	55,23	68,08	101,63
T10/ 440	440,00	44	25,71	31,33	38,37	46,59	55,62	68,27	102,83
T10/ 450	450,00	45	26,51	31,74	39,36	47,20	56,83	69,49	104,64
T10/ 500	500,00	50	27,52	32,74	40,77	49,62	59,44	72,70	109,25
T10/ 530	530,00	53	28,32	34,75	42,59	51,82	62,05	76,51	114,46
T10/ 550	550,00	55	29,31	35,15	43,98	52,62	63,46	77,73	116,08
T10/ 560	560,00	56	29,54	35,15	44,18	52,62	63,46	78,32	118,48
T10/ 600	600,00	60	30,32	36,75	45,20	54,83	65,66	80,53	120,90
T10/ 610	610,00	61	30,53	36,75	45,79	55,02	65,87	81,73	122,11
T10/ 630	630,00	63	31,74	37,36	46,59	56,43	67,87	82,75	125,92
T10/ 650	650,00	65	31,94	38,14	47,41	57,04	68,67	84,35	127,33
T10/ 660	660,00	66	31,94	38,37	47,60	57,63	69,30	84,75	127,74
T10/ 690	690,00	69	32,93	39,57	48,99	59,44	70,88	87,36	130,35
T10/ 700	700,00	70	32,93	39,57	49,62	59,44	71,70	87,76	130,54
T10/ 720	720,00	72	33,33	40,35	50,02	60,26	72,50	89,17	132,16
T10/ 750	750,00	75	34,54	40,77	50,61	61,06	73,50	90,78	133,74
T10/ 780	780,00	78	34,75	41,57	51,62	62,46	74,70	91,98	139,58
T10/ 800	800,00	80	34,94	41,97	52,22	63,26	75,52	93,39	140,58
T10/ 810	810,00	81	35,15	42,59	52,62	63,86	76,51	94,38	141,39
T10/ 840	840,00	84	36,75	44,18	55,02	66,27	79,74	98,00	146,80
T10/ 850	850,00	85	37,95	45,58	56,43	68,27	82,14	100,22	151,02
T10/ 880	880,00	88	39,36	47,20	58,64	70,48	84,75	104,64	155,44
T10/ 890	890,00	89	40,58	48,59	60,26	72,70	87,36	107,65	159,86
T10/ 900	900,00	90	41,57	49,81	62,05	74,70	89,97	110,05	164,48
T10/ 910	910,00	91	41,57	50,21	62,46	75,10	90,56	110,86	165,09
T10/ 920	920,00	92	42,59	50,61	63,46	76,51	91,98	112,26	168,90
T10/ 950	950,00	95	43,58	52,22	65,07	78,13	94,59	115,28	174,72
T10/ 960	960,00	96	44,18	53,01	65,66	79,33	95,41	117,30	175,74
T10/ 970	970,00	97	44,38	53,01	66,06	79,94	96,00	118,48	178,14
T10/ 980	980,00	98	45,58	54,83	68,08	82,35	98,40	121,71	183,55
T10/1000	1000,00	100	46,78	56,43	70,10	84,56	102,03	124,32	187,78
T10/1010	1010,00	101	47,60	57,23	71,10	85,95	103,62	128,34	189,79
T10/1050	1050,00	105	49,41	59,25	73,50	88,35	106,24	131,34	194,80
T10/1080	1080,00	108	50,40	60,26	75,10	90,56	109,25	133,34	202,24
T10/1100	1100,00	110	50,61	60,45	75,33	90,98	109,65	134,96	203,44
T10/1110	1110,00	111	50,61	60,85	75,33	91,18	109,86	136,58	205,46
T10/1140	1140,00	114	52,02	62,46	77,54	93,39	112,26	138,78	206,24
T10/1150	1150,00	115	52,22	62,86	77,92	94,19	113,66	139,78	209,66
T10/1200	1200,00	120	53,22	64,48	79,94	96,19	115,68	142,78	212,27
T10/1210	1210,00	121	53,22	64,48	80,14	96,19	115,87	142,78	213,30
T10/1240	1240,00	124	54,83	65,47	81,73	98,00	118,48	144,19	218,50
T10/1250	1250,00	125	55,23	65,87	82,14	99,20	119,50	145,22	220,11
T10/1300	1300,00	130	58,45	69,49	87,17	104,83	126,13	153,42	233,38
T10/1320	1320,00	132	60,26	72,10	90,18	108,26	129,95	162,88	240,00
T10/1350	1350,00	135	61,46	73,50	91,18	109,86	132,96	164,48	242,21
T10/1390	1390,00	139	62,05	75,10	93,39	112,48	136,58	167,50	251,04
T10/1400	1400,00	140	62,86	75,52	94,19	114,06	136,58	168,50	251,04
T10/1420	1420,00	142	63,46	76,51	95,41	114,46	137,78	169,90	255,46
T10/1440	1440,00	144	63,86	76,51	95,41	114,88	137,78	169,90	255,46
T10/1450	1450,00	145	63,86	76,91	95,60	114,88	138,37	169,90	255,46



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

**T10**  
 10 T10 / 260  
 Wirklänge Pitch length (mm)  
 Profil Profile  
 Breite Width (mm)


**Profil Profile T10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 32 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 50 Fr. Stück each
T10/1460	1460,00	146	63,86	77,12	95,60	114,88	139,78	169,90	255,46
T10/1500	1500,00	150	64,88	77,73	96,59	116,27	141,18	170,51	257,66
T10/1560	1560,00	156	65,66	78,32	98,21	118,08	142,59	174,32	259,68
T10/1600	1600,00	160	66,88	79,74	100,02	120,90	145,22	178,94	270,72
T10/1610	1610,00	161	70,48	84,75	105,44	126,93	152,03	189,58	281,76
T10/1700	1700,00	170	71,90	86,14	106,85	128,93	154,45	192,00	286,19
T10/1750	1750,00	175	72,10	86,96	108,03	130,14	155,44	192,59	286,19
T10/1780	1780,00	178	73,50	87,95	109,65	132,56	158,86	196,02	295,02
T10/1800	1800,00	180	74,70	89,97	111,86	134,77	162,06	198,22	297,23
T10/1880	1880,00	188	78,32	94,38	117,09	141,18	170,90	210,27	319,12
T10/1960	1960,00	196	83,14	100,22	123,71	150,03	179,54	220,11	332,37
T10/2250	2250,00	225	105,82	127,94	156,45	192,00	228,94	281,76	422,75

**Profil Profile T20 – Teilung pitch 20 mm**


auf Anfrage *on request*

<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b>          Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.  <b>Beispiel:</b> 18 T10/2250          Preis von 20 T10/2250 = Fr. 192,00</p> <p><b>Price for intermediate widths</b>          Use the price for the next higher standard width.  <b>Example:</b> 18 T10/2250          Use price for 20 T10/2250 = Fr. 192.00</p>	<p><b>Preise für Breiten über 50 mm</b>          Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.  <b>Beispiel:</b> 75 T10/2250          Preis 50 T10/2250 = Fr. 422,75          Preis 75 T10/2250 = Fr. 422,75 : 50 x 75 = Fr. 634,13</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 50 mm</b>          Calculate price as a proportion to largest standard width.  <b>Example:</b> 75 T10/2250          Price of 50 T10/2250 = Fr. 422.75          Price of 75 T10/2250 = Fr. 422.75 : 50 x 75 = Fr. 634.13</p>
--	--



**Profil Profile AT5 – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
AT5/ 225	225,00	45	18,27	22,88	27,33	30,53	38,37	45,58	52,62
AT5/ 280	280,00	56	19,28	24,50	29,54	32,74	41,57	48,00	56,83
AT5/ 300	300,00	60	20,08	25,31	29,73	33,54	42,59	49,62	57,82
AT5/ 340	340,00	68	20,08	25,31	29,94	34,14	42,98	49,81	58,05
AT5/ 375	375,00	75	20,48	25,50	30,32	34,54	43,18	49,81	59,25
AT5/ 390	390,00	78	20,48	25,71	30,53	34,75	43,18	49,81	59,25
AT5/ 420	420,00	84	20,48	26,51	30,72	34,94	44,18	51,82	60,26
AT5/ 450	450,00	90	20,48	26,51	30,72	34,94	44,18	51,82	60,26
AT5/ 455	455,00	91	20,48	26,51	30,72	34,94	44,18	51,82	60,26
AT5/ 500	500,00	100	22,29	28,11	33,33	37,95	47,41	55,23	64,26
AT5/ 545	545,00	109	24,70	30,32	36,16	41,57	51,82	60,26	70,48
AT5/ 600	600,00	120	25,31	31,94	37,36	42,59	53,01	62,46	72,50
AT5/ 610	610,00	122	25,50	32,34	37,95	42,98	54,22	62,86	73,09
AT5/ 660	660,00	132	27,10	34,14	40,35	45,20	57,23	66,88	77,73
AT5/ 710	710,00	142	27,71	34,94	41,57	47,20	58,64	68,48	79,94
AT5/ 720	720,00	144	27,92	34,94	41,57	47,20	59,25	68,67	79,94
AT5/ 750	750,00	150	27,92	34,94	41,78	47,20	59,25	69,09	80,34
AT5/ 780	780,00	156	27,92	34,94	41,78	47,41	59,44	69,70	81,73
AT5/ 825	825,00	165	29,94	37,95	44,38	50,21	63,26	74,11	86,56
AT5/ 860	860,00	172	30,32	38,37	45,58	51,82	64,06	75,10	87,76
AT5/ 975	975,00	195	32,74	41,78	49,62	55,42	70,10	81,73	95,79
AT5/1050	1050,00	210	35,15	44,38	53,22	59,84	75,33	87,95	102,62
AT5/1500	1500,00	300	48,00	60,06	71,10	80,53	96,00	118,48	137,57




**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	b (mm)	β (°)
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25

**Profil Profile AT10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
AT10/ 500	500,00	50	32,93	39,36	48,99	59,44	71,10	87,36	130,54
AT10/ 530	530,00	53	34,54	41,57	51,62	62,05	74,51	91,38	137,17
AT10/ 560	560,00	56	35,54	41,97	52,82	63,26	76,11	94,38	142,19
AT10/ 610	610,00	61	36,75	44,18	55,02	66,06	79,33	97,62	146,61
AT10/ 660	660,00	66	38,14	45,98	57,23	69,09	83,14	102,03	153,23
AT10/ 700	700,00	70	39,57	47,41	59,44	71,10	85,95	105,44	157,06
AT10/ 730	730,00	73	40,77	48,59	60,45	73,09	87,76	107,84	162,27
AT10/ 780	780,00	78	41,57	49,81	61,65	74,91	89,78	110,46	167,50
AT10/ 800	800,00	80	41,78	50,40	62,67	75,92	90,98	112,26	168,69
AT10/ 840	840,00	84	44,18	52,82	66,06	79,94	95,79	117,49	176,13
AT10/ 890	890,00	89	48,40	58,05	72,50	87,36	104,83	129,33	191,39
AT10/ 920	920,00	92	51,62	60,85	76,11	91,38	110,46	134,77	202,85
AT10/ 960	960,00	96	52,82	63,86	78,72	95,20	114,46	140,58	210,69
AT10/ 980	980,00	98	54,62	65,66	81,73	98,61	118,29	154,24	220,11
AT10/1010	1010,00	101	57,23	68,67	85,36	103,02	124,32	153,82	226,74
AT10/1050	1050,00	105	59,25	70,69	88,35	105,82	127,74	157,65	233,38
AT10/1080	1080,00	108	60,45	72,50	90,18	108,26	130,54	160,26	242,21
AT10/1100	1100,00	110	60,85	72,70	90,78	109,25	131,34	162,06	244,42
AT10/1150	1150,00	115	62,67	75,33	93,58	112,88	136,58	167,70	251,04
AT10/1200	1200,00	120	64,06	77,54	96,00	115,68	138,78	171,30	253,25
AT10/1210	1210,00	121	64,06	77,54	96,19	115,68	139,38	171,30	255,46
AT10/1250	1250,00	125	66,27	79,33	98,40	119,30	143,39	173,92	266,30
AT10/1280	1280,00	128	68,27	81,73	101,22	122,11	147,82	179,34	272,93
AT10/1320	1320,00	132	72,50	86,56	108,03	129,95	156,03	195,62	286,19
AT10/1350	1350,00	135	73,71	88,35	109,65	131,94	159,66	197,22	292,82
AT10/1360	1360,00	136	74,11	88,98	110,05	132,35	160,48	198,22	295,02
AT10/1400	1400,00	140	75,33	90,98	112,88	136,98	163,47	202,05	301,65
AT10/1420	1420,00	142	76,11	91,38	114,46	137,17	165,30	203,63	306,06
AT10/1480	1480,00	148	77,54	92,99	115,28	139,38	168,50	204,45	308,27
AT10/1500	1500,00	150	77,73	93,39	115,87	139,78	169,31	204,66	308,27
AT10/1600	1600,00	160	80,14	95,79	119,70	145,22	173,92	214,88	323,54
AT10/1700	1700,00	170	86,14	103,42	127,94	155,04	185,17	231,15	347,84
AT10/1800	1800,00	180	89,78	107,65	134,37	161,66	194,61	237,79	356,67
AT10/1860	1860,00	186	93,18	112,06	138,78	167,50	202,24	248,83	376,35
AT10/1940	1940,00	194	97,22	117,09	144,99	174,72	211,47	259,68	391,81





**DT10**  
 25 DT10 / 260

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	h <sub>s1</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
DT10	10,0	2,50	7,00	5,30	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**


Profil Profile DT10 – Teilung pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 32 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 50 Fr. Stück each
DT10/ 600	600,00	60	36,16	44,18	54,43	65,66	78,72	96,59	145,22
DT10/ 630	630,00	63	37,95	44,80	55,62	67,87	81,14	99,42	151,22
DT10/ 660	660,00	66	38,14	45,98	57,23	69,09	83,14	102,03	153,23
DT10/ 700	700,00	70	39,57	47,41	59,44	71,10	85,95	105,44	157,06
DT10/ 750	750,00	75	40,98	48,99	60,85	73,50	88,35	108,45	160,48
DT10/ 800	800,00	80	41,78	50,40	62,67	75,92	90,98	112,26	168,69
DT10/ 840	840,00	84	44,18	52,82	66,06	79,94	95,79	117,49	176,13
DT10/ 900	900,00	90	49,81	59,65	74,51	89,78	107,65	132,16	197,22
DT10/ 980	980,00	98	54,62	65,66	81,73	98,61	118,29	146,21	220,11
DT10/1000•	1000,00	100	56,43	67,87	84,35	101,22	122,11	149,22	224,53
DT10/1200•	1200,00	120	64,06	77,54	96,00	115,68	138,78	171,30	253,25
DT10/1210	1210,00	121	64,06	77,54	96,19	115,68	139,38	171,30	255,46
DT10/1300•	1300,00	130	70,10	83,34	104,64	125,73	151,62	184,77	279,55
DT10/1320	1320,00	132	72,50	86,56	108,03	129,95	156,03	195,62	286,19
DT10/1420	1420,00	142	76,11	91,38	114,46	137,17	165,30	203,63	306,06
DT10/1500	1500,00	150	77,73	93,39	115,87	139,78	169,31	204,66	308,27
DT10/1600•	1600,00	160	80,14	95,79	119,70	145,22	173,92	214,88	323,54
DT10/1610	1610,00	161	84,75	102,03	126,72	152,43	182,56	226,74	341,22
DT10/1700	1700,00	170	86,14	103,42	127,94	155,04	185,17	231,15	347,84
DT10/1880	1880,00	188	94,38	113,07	140,38	169,31	205,06	251,04	380,77



<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b>                  Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.  <b>Beispiel:</b> 18 DT10/1880                  Preis von 20 DT10/1880 = Fr. 169,31</p> <p><b>Price for intermediate widths</b>                  Use the price for the next higher standard width.  <b>Example:</b> 18 DT10/1880                  Use price for 20 DT10/1880 = Fr. 169.31</p>	<p><b>Preise für Breiten über 50 mm</b>                  Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.  <b>Beispiel:</b> 80 DT10/1880                  Preis 50 DT10/1880 = Fr. 380,77                  Preis 80 DT10/1880 = Fr. 380,77 : 50 x 80 = Fr. 609,23</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 50 mm</b>                  Calculate price as a proportion to largest standard width.  <b>Example:</b> 80 DT10/1880                  Price of 50 DT10/1880 = Fr. 380.77                  Price of 80 DT10/1880 = Fr. 380.77 : 50 x 80 = Fr. 609.23</p>
--	--

# optibelt ALPHA



## Zahnriemen Standardausführung *Timing Belts Standard Type*







Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm							
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm Breite width Code-No. 4	6 mm Breite width Code-No. 6	8 mm Breite width Code-No. 8	10 mm Breite width Code-No. 10	12 mm Breite width Code-No. 12
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T2,5/120	120,00	48	15,73	17,41	19,58	22,43	26,61
T2,5/145	145,00	58	15,73	17,41	19,58	22,43	26,61
T2,5/160	160,00	64	15,73	17,41	19,58	22,43	26,61
T2,5/177,5	177,50	71	15,90	17,57	19,92	22,77	27,12
T2,5/180	180,00	72	16,58	17,90	20,42	23,09	27,28
T2,5/200	200,00	80	16,58	17,90	20,42	23,09	27,28
T2,5/210	210,00	84	16,74	18,42	20,59	23,26	27,44
T2,5/230	230,00	92	16,74	18,42	20,93	23,26	27,95
T2,5/245	245,00	98	16,74	18,42	21,25	23,42	28,29
T2,5/265	265,00	106	17,41	18,91	21,42	24,43	28,96
T2,5/277,5	277,50	111	17,41	18,91	21,42	24,43	28,96
T2,5/285	285,00	114	17,57	18,91	22,10	24,61	29,62
T2,5/290	290,00	116	17,57	18,91	22,10	24,61	29,62
T2,5/305	305,00	122	17,57	19,25	22,59	24,94	30,13
T2,5/317,5	317,50	127	18,42	19,92	23,26	26,45	31,30
T2,5/330	330,00	132	18,91	20,42	23,42	26,61	31,97
T2,5/342,5	342,50	137	18,91	20,42	23,42	26,61	31,97
T2,5/380	380,00	152	18,91	21,25	24,43	26,78	32,13
T2,5/420	420,00	168	19,58	21,42	24,94	27,95	33,63
T2,5/480	480,00	192	20,93	22,77	26,61	29,62	34,98
T2,5/500	500,00	200	22,43	24,43	27,95	31,30	37,33
T2,5/540	540,00	216	23,42	26,45	29,79	33,63	39,82
T2,5/600	600,00	240	24,43	26,78	30,46	34,30	41,34
T2,5/620	620,00	248	24,77	27,12	30,96	34,98	42,00
T2,5/650	650,00	260	25,44	27,95	31,97	35,98	43,01
T2,5/780	780,00	312	25,44	30,13	34,30	38,66	46,19
T2,5/915	915,00	366	29,62	32,13	36,99	41,50	49,87
T2,5/950	950,00	380	29,62	32,64	37,49	41,84	50,21


<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b> Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. <b>Beispiel:</b> 11 T2,5/950 Preis von 12 T2,5/950 = Fr. 50,21</p> <p><b>Price for intermediate widths</b> Use the price for the next higher standard width. <b>Example:</b> 11 T2,5/950 Use price for 12 T2,5/950 = Fr. 50.21</p>	<p><b>Preise für Breiten über 12 mm</b> Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. <b>Beispiel:</b> 20 T2,5/950 Preis 12 T2,5/950 = Fr. 50,21 Preis 20 T2,5/950 = Fr. 50,21 : 12 x 20 = Fr. 83,68</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 12 mm</b> Calculate price as a proportion to largest standard width. <b>Example:</b> 20 T2,5/950 Price of 12 T2,5/950 = Fr. 50.21 Price of 20 T2,5/950 = Fr. 50.21 : 12 x 20 = Fr. 83.68</p>
--	--



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile T5 – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T5/165	165,00	33	12,05	15,39	17,90	20,59	25,44	29,95	34,82
T5/185	185,00	37	12,22	15,39	18,75	20,93	26,45	30,62	35,98
T5/200	200,00	40	12,22	15,39	18,75	20,93	26,45	30,62	35,98
T5/215	215,00	43	12,38	15,90	18,91	21,25	26,78	31,63	36,66
T5/220	220,00	44	12,38	15,90	18,91	21,25	26,78	31,63	36,66
T5/225	225,00	45	12,38	15,90	18,91	21,25	26,78	31,63	36,66
T5/245	245,00	49	12,88	16,58	19,25	21,42	27,44	31,79	37,33
T5/250	250,00	50	12,88	16,58	19,58	22,10	27,44	31,97	37,66
T5/255	255,00	51	12,88	16,58	19,58	22,26	27,44	31,97	37,66
T5/260	260,00	52	12,88	16,58	19,58	22,26	27,44	31,97	37,66
T5/270	270,00	54	13,06	16,74	19,92	22,59	27,95	33,31	38,66
T5/275	275,00	55	13,06	16,74	20,26	22,77	28,29	33,31	38,83
T5/280	280,00	56	13,39	16,74	20,42	22,77	28,96	33,63	39,33
T5/295	295,00	59	13,39	16,74	20,42	22,77	28,96	33,63	39,33
T5/300	300,00	60	14,06	17,57	20,59	23,26	29,62	34,30	40,34
T5/305	305,00	61	14,06	17,57	20,59	23,26	29,62	34,30	40,34
T5/320	320,00	64	14,06	17,57	20,59	23,26	29,62	34,30	40,34
T5/325	325,00	65	14,06	17,57	20,59	23,26	29,62	34,30	40,34
T5/330	330,00	66	14,06	17,57	20,93	23,42	29,79	34,64	40,50
T5/340	340,00	68	14,06	17,57	20,93	23,42	29,79	34,64	40,50
T5/350	350,00	70	14,40	17,90	21,09	23,60	29,95	34,64	40,50
T5/355	355,00	71	14,40	17,90	21,09	23,60	29,95	34,64	40,50
T5/360	360,00	72	14,40	17,90	21,09	23,60	29,95	34,64	41,17
T5/365	365,00	73	14,40	17,90	21,09	23,60	29,95	34,64	41,17
T5/375	375,00	75	14,40	17,90	21,09	23,60	29,95	34,64	41,17
T5/390	390,00	78	14,40	18,08	21,25	24,27	29,95	34,64	41,17
T5/400	400,00	80	14,40	18,08	21,25	24,27	29,95	34,64	41,17
T5/410	410,00	82	14,40	18,08	21,25	24,27	29,95	34,98	41,17
T5/420	420,00	84	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/425	425,00	85	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/430	430,00	86	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/440	440,00	88	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/445	445,00	89	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/450	450,00	90	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/455	455,00	91	14,40	18,42	21,42	24,43	30,62	35,81	41,84
T5/460	460,00	92	14,40	18,58	21,42	24,61	30,96	35,98	42,18
T5/475	475,00	95	14,56	18,75	22,26	25,10	31,14	36,82	43,01
T5/480	480,00	96	15,23	18,91	22,59	25,44	31,79	37,33	43,34
T5/500	500,00	100	15,39	19,58	23,09	26,45	32,98	38,32	44,69
T5/510	510,00	102	15,73	20,42	23,60	27,28	33,97	39,66	46,35
T5/525	525,00	105	16,06	20,59	24,43	27,44	34,64	40,34	47,36
T5/545	545,00	109	17,07	21,09	25,26	28,96	35,81	41,84	48,86
T5/550	550,00	110	17,07	21,09	25,26	28,96	35,81	41,84	48,86
T5/560	560,00	112	17,07	21,09	25,26	28,96	35,81	41,84	48,86
T5/575	575,00	115	17,07	21,42	25,44	29,12	35,98	42,51	49,71
T5/590	590,00	118	17,41	22,26	25,60	29,30	36,99	43,18	50,21
T5/600	600,00	120	17,57	22,26	26,11	29,62	36,99	43,34	50,21
T5/610	610,00	122	17,90	22,59	26,45	29,79	37,49	43,68	50,70
T5/620	620,00	124	18,42	23,09	27,28	30,62	38,32	45,18	52,72
T5/625	625,00	125	18,42	23,09	27,28	30,62	38,32	45,18	52,72
T5/630	630,00	126	18,42	23,09	27,28	30,62	38,32	45,18	52,72
T5/640	640,00	128	18,58	23,09	27,44	31,14	39,33	45,70	53,55
T5/650	650,00	130	18,58	23,09	27,44	31,14	39,33	45,70	53,55
T5/660	660,00	132	18,75	23,42	27,78	31,30	39,66	46,35	54,06
T5/675	675,00	135	18,91	23,60	27,95	31,79	39,82	46,53	54,56




**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40

T5  
 10    T5 / 165  
 Wirklänge Pitch length (mm)  
 Profil Profile  
 Breite Width (mm)

Profil Profile T5 – Teilung pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 8 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each
T5/ 690	690,00	138	18,91	23,60	28,29	32,13	40,34	47,02	54,90
T5/ 700	700,00	140	19,07	24,27	28,96	32,64	40,83	47,54	55,23
T5/ 720	720,00	144	19,25	24,43	28,96	32,80	41,17	47,70	55,23
T5/ 725	725,00	145	19,25	24,43	28,96	32,80	41,17	47,70	55,73
T5/ 750	750,00	150	19,25	24,43	29,12	32,80	41,17	48,03	55,90
T5/ 780	780,00	156	19,25	24,43	29,12	32,98	41,34	48,37	56,74
T5/ 800	800,00	160	19,58	24,94	29,62	33,63	41,84	48,86	57,23
T5/ 815	815,00	163	20,59	26,45	30,62	34,64	43,68	51,22	59,92
T5/ 840	840,00	168	21,09	26,61	31,14	34,98	44,18	52,05	60,59
T5/ 850	850,00	170	21,09	26,78	31,30	35,31	44,18	52,05	60,91
T5/ 860	860,00	172	21,25	26,78	31,63	35,49	44,51	52,38	61,09
T5/ 900	900,00	180	21,25	26,78	31,63	35,81	45,36	52,38	61,42
T5/ 940	940,00	188	22,10	27,78	32,80	36,99	46,35	54,06	63,76
T5/ 990	990,00	198	22,59	28,29	33,81	38,16	48,03	55,90	65,10
T5/1000	1000,00	200	23,09	28,96	34,14	38,99	48,70	56,90	66,27
T5/1075	1075,00	215	25,10	31,79	37,98	43,01	53,55	62,59	73,14
T5/1100	1100,00	220	25,60	32,13	38,99	43,68	54,90	64,43	74,98
T5/1115	1115,00	223	26,11	32,64	35,98	44,35	55,39	65,26	75,98
T5/1140	1140,00	228	26,78	33,81	39,82	45,52	56,74	66,27	77,49
T5/1215	1215,00	243	29,12	36,66	43,18	49,38	61,25	71,79	83,84
T5/1315	1315,00	263	30,96	38,99	46,19	52,38	65,60	76,99	89,54
T5/1350	1350,00	270	31,79	40,34	47,54	53,73	68,11	79,50	92,05
T5/1380	1380,00	276	32,13	41,34	48,86	55,23	69,12	80,83	95,06
T5/1440	1440,00	288	34,14	43,34	51,22	58,08	72,98	85,36	99,41

<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b> Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. <b>Beispiel:</b> 11 T5/1440 Preis von 12 T5/1440 = Fr. 58,08</p> <p><b>Price for intermediate widths</b> Use the price for the next higher standard width. <b>Example:</b> 11 T5/1440 Use price for 12 T5/1440 = Fr. 58.08</p>	<p><b>Preise für Breiten über 25 mm</b> Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. <b>Beispiel:</b> 40 T5/1440 Preis 25 T5/1440 = Fr. 99,41 Preis 40 T5/1440 = Fr. 99,41 : 25 x 40 = Fr. 159,06</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 25 mm</b> Calculate price as a proportion to largest standard width. <b>Example:</b> 40 T5/1440 Price of 25 T5/1440 = Fr. 99.41 Price of 40 T5/1440 = Fr. 99.41 : 25 x 40 = Fr. 159.06</p>
--	--



**T10**

10 T10 / 260

Wirlänge Pitch length (mm)

Profil Profile


Breite Width (mm)

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	s (mm)	β (°)
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile T10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirlänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
T10/ 260	260,00	26	21,09	25,26	31,63	37,98	45,86	55,90	84,02
T10/ 320	320,00	32	21,09	25,26	31,63	38,16	45,86	56,40	84,35
T10/ 350	350,00	35	21,09	25,44	31,63	38,16	45,86	56,56	84,69
T10/ 370	370,00	37	21,09	25,44	31,63	38,16	45,86	56,56	84,69
T10/ 400	400,00	40	21,09	25,44	31,63	38,16	45,86	56,56	84,69
T10/ 410	410,00	41	21,25	25,44	31,63	38,32	46,03	56,74	84,69
T10/ 440	440,00	44	21,42	26,11	31,97	38,83	46,35	56,90	85,70
T10/ 450	450,00	45	22,10	26,45	32,80	39,33	47,36	57,90	87,20
T10/ 500	500,00	50	22,93	27,28	33,97	41,34	49,54	60,59	91,04
T10/ 530	530,00	53	23,60	28,96	35,49	43,18	51,71	63,76	95,39
T10/ 550	550,00	55	24,43	29,30	36,66	43,86	52,88	64,77	96,74
T10/ 560	560,00	56	24,61	29,30	36,82	43,86	52,88	65,26	98,74
T10/ 600	600,00	60	25,26	30,62	37,66	45,70	54,72	67,10	100,75
T10/ 610	610,00	61	25,44	30,62	38,16	45,86	54,90	68,11	101,76
T10/ 630	630,00	63	26,45	31,14	38,83	47,02	56,56	68,96	104,93
T10/ 650	650,00	65	26,61	31,79	39,50	47,54	57,23	70,29	106,11
T10/ 660	660,00	66	26,61	31,97	39,66	48,03	57,74	70,62	106,45
T10/ 690	690,00	69	27,44	32,98	40,83	49,54	59,07	72,80	108,62
T10/ 700	700,00	70	27,44	32,98	41,34	49,54	59,74	73,14	108,78
T10/ 720	720,00	72	27,78	33,63	41,68	50,21	60,42	74,30	110,13
T10/ 750	750,00	75	28,78	33,97	42,18	50,88	61,25	75,65	111,46
T10/ 780	780,00	78	28,96	34,64	43,01	52,05	62,26	76,66	116,32
T10/ 800	800,00	80	29,12	34,98	43,52	52,72	62,93	77,82	117,15
T10/ 810	810,00	81	29,30	35,49	43,86	53,22	63,76	78,66	117,82
T10/ 840	840,00	84	30,62	36,82	45,86	55,23	66,45	81,66	122,34
T10/ 850	850,00	85	31,63	37,98	47,02	56,90	68,45	83,52	125,86
T10/ 880	880,00	88	32,80	39,33	48,86	58,74	70,62	87,20	129,54
T10/ 890	890,00	89	33,81	40,50	50,21	60,59	72,80	89,71	133,22
T10/ 900	900,00	90	34,64	41,50	51,71	62,26	74,98	91,71	137,07
T10/ 910	910,00	91	34,64	41,84	52,05	62,59	75,47	92,38	137,57
T10/ 920	920,00	92	35,49	42,18	52,88	63,76	76,66	93,55	140,75
T10/ 950	950,00	95	36,32	43,52	54,22	65,10	78,83	96,06	145,60
T10/ 960	960,00	96	36,82	44,18	54,72	66,11	79,50	97,74	146,45
T10/ 970	970,00	97	36,99	44,18	55,06	66,61	80,00	98,74	148,45
T10/ 980	980,00	98	37,98	45,70	56,74	68,62	82,00	101,42	152,96
T10/1000	1000,00	100	38,99	47,02	58,42	70,46	85,02	103,60	156,48
T10/1010	1010,00	101	39,66	47,70	59,25	71,63	86,35	106,94	158,16
T10/1050	1050,00	105	41,17	49,38	61,25	73,63	88,53	109,46	162,34
T10/1080	1080,00	108	42,00	50,21	62,59	75,47	91,04	111,12	168,53
T10/1100	1100,00	110	42,18	50,37	62,77	75,81	91,38	112,46	169,54
T10/1110	1110,00	111	42,18	50,70	62,77	75,98	91,55	113,81	171,22
T10/1140	1140,00	114	43,34	52,05	64,61	77,82	93,55	115,65	171,87
T10/1150	1150,00	115	43,52	52,38	64,93	78,50	94,72	116,48	174,72
T10/1200	1200,00	120	44,35	53,73	66,61	80,16	96,40	118,99	176,90
T10/1210	1210,00	121	44,35	53,73	66,78	80,16	96,56	118,99	177,74
T10/1240	1240,00	124	45,70	54,56	68,11	81,66	98,74	120,16	182,08
T10/1250	1250,00	125	46,03	54,90	68,45	82,67	99,58	121,01	183,42
T10/1300	1300,00	130	48,70	57,90	72,64	87,36	105,10	127,86	194,48
T10/1320	1320,00	132	50,21	60,08	75,15	90,21	108,29	135,73	200,00
T10/1350	1350,00	135	51,22	61,25	75,98	91,55	110,80	137,07	201,84
T10/1390	1390,00	139	51,71	62,59	77,82	93,73	113,81	139,58	209,20
T10/1400	1400,00	140	52,38	62,93	78,50	95,06	113,81	140,42	209,20
T10/1420	1420,00	142	52,88	63,76	79,50	95,39	114,82	141,58	212,88
T10/1440	1440,00	144	53,22	63,76	79,50	95,73	114,82	141,58	212,88
T10/1450	1450,00	145	53,22	64,10	79,66	95,73	115,31	141,58	212,88



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

**T10**  
 10 T10 / 260  
 Wirklänge Pitch length (mm)  
 Profil Profile  
 Breite Width (mm)


**Profil Profile T10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 32 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 50 Fr. Stück each
T10/1460	1460,00	146	53,22	64,27	79,66	95,73	116,48	141,58	212,88
T10/1500	1500,00	150	54,06	64,77	80,50	96,90	117,65	142,10	214,72
T10/1560	1560,00	156	54,72	65,26	81,84	98,40	118,83	145,26	216,40
T10/1600	1600,00	160	55,73	66,45	83,34	100,75	121,01	149,12	225,60
T10/1610	1610,00	161	58,74	70,62	87,87	105,78	126,69	157,98	234,80
T10/1700	1700,00	170	59,92	71,79	89,04	107,44	128,70	160,00	238,50
T10/1750	1750,00	175	60,08	72,46	90,03	108,45	129,54	160,50	238,50
T10/1780	1780,00	178	61,25	73,30	91,38	110,46	132,38	163,34	245,86
T10/1800	1800,00	180	62,26	74,98	93,22	112,30	135,06	165,18	247,70
T10/1880	1880,00	188	65,26	78,66	97,57	117,65	142,42	175,23	265,94
T10/1960	1960,00	196	69,28	83,52	103,09	125,02	149,62	183,42	276,98
T10/2250	2250,00	225	88,19	106,61	130,37	160,00	190,78	234,80	352,29

**Profil Profile T20 – Teilung pitch 20 mm**

auf Anfrage *on request*


<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b> Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. <b>Beispiel:</b> 18 T10/2250 Preis von 20 T10/2250 = Fr. 160,00</p> <p><b>Price for intermediate widths</b> Use the price for the next higher standard width. <b>Example:</b> 18 T10/2250 Use price for 20 T10/2250 = Fr. 160.00</p>	<p><b>Preise für Breiten über 50 mm</b> Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. <b>Beispiel:</b> 75 T10/2250 Preis 50 T10/2250 = Fr. 352,29 Preis 75 T10/2250 = Fr. 352,29 : 50 x 75 = Fr. 528,44</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 50 mm</b> Calculate price as a proportion to largest standard width. <b>Example:</b> 75 T10/2250 Price of 50 T10/2250 = Fr. 352.29 Price of 75 T10/2250 = Fr. 352.29 : 50 x 75 = Fr. 528.44</p>
--	--



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	b (mm)	$\beta$ (°)
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25

Profil Profile AT5 – Teilung pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
AT5/ 225	225,00	45	15,23	19,07	22,77	25,44	31,97	37,98	43,86
AT5/ 255	255,00	51	15,39	19,92	23,42	26,61	32,98	38,32	45,36
AT5/ 280	280,00	56	16,06	20,42	24,61	27,28	34,64	40,00	47,36
AT5/ 300	300,00	60	16,74	21,09	24,77	27,95	35,49	41,34	48,19
AT5/ 340	340,00	68	16,74	21,09	24,94	28,45	35,81	41,50	48,37
AT5/ 375	375,00	75	17,07	21,25	25,26	28,78	35,98	41,50	49,38
AT5/ 390	390,00	78	17,07	21,42	25,44	28,96	35,98	41,50	49,38
AT5/ 420	420,00	84	17,07	22,10	25,60	29,12	36,82	43,18	50,21
AT5/ 450	450,00	90	17,07	22,10	25,60	29,12	36,82	43,18	50,21
AT5/ 455	455,00	91	17,07	22,10	25,60	29,12	36,82	43,18	50,21
AT5/ 500	500,00	100	18,58	23,42	27,78	31,63	39,50	46,03	53,55
AT5/ 545	545,00	109	20,59	25,26	30,13	34,64	43,18	50,21	58,74
AT5/ 600	600,00	120	21,09	26,61	31,14	35,49	44,18	52,05	60,42
AT5/ 610	610,00	122	21,25	26,94	31,63	35,81	45,18	52,38	60,91
AT5/ 660	660,00	132	22,59	28,45	33,63	37,66	47,70	55,73	64,77
AT5/ 710	710,00	142	23,09	29,12	34,64	39,33	48,86	57,07	66,61
AT5/ 720	720,00	144	23,26	29,12	34,64	39,33	49,38	57,23	66,61
AT5/ 750	750,00	150	23,26	29,12	34,82	39,33	49,38	57,57	66,94
AT5/ 780	780,00	156	23,26	29,12	34,82	39,50	49,54	58,08	68,11
AT5/ 825	825,00	165	24,94	31,63	36,99	41,84	52,72	61,76	72,13
AT5/ 860	860,00	172	25,26	31,97	37,98	43,18	53,39	62,59	73,14
AT5/ 975	975,00	195	27,28	34,82	41,34	46,19	58,42	68,11	79,82
AT5/1050	1050,00	210	29,30	36,99	44,35	49,87	62,77	73,30	85,52
AT5/1125	1125,00	225	31,30	39,50	47,20	53,22	66,94	78,32	91,04
AT5/1500	1500,00	300	40,00	50,05	59,25	67,10	80,00	98,74	114,64



**AT10**  
 16 AT10/ 700


Wirklänge Pitch length (mm)  
 Profil Profile  
 Breite Width (mm)

Profil Profile	t (mm)	h <sub>t</sub> (mm)	h <sub>s</sub> (mm)	b (mm)	β (°)
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile AT10 – Teilung pitch 10 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
AT10/ 500	500,00	50	27,44	32,80	40,83	49,54	59,25	72,80	108,78
AT10/ 530	530,00	53	28,78	34,64	43,01	51,71	62,10	76,14	114,30
AT10/ 560	560,00	56	29,62	34,98	44,02	52,72	63,42	78,66	118,50
AT10/ 600	600,00	60	30,46	36,66	45,02	54,90	65,60	75,31	121,01
AT10/ 610	610,00	61	30,62	36,82	45,86	55,06	66,11	81,34	122,18
AT10/ 660	660,00	66	31,79	38,32	47,70	57,57	69,28	85,02	127,70
AT10/ 700	700,00	70	32,98	39,50	49,54	59,25	71,63	87,87	130,88
AT10/ 730	730,00	73	33,97	40,50	50,37	60,91	73,14	89,87	135,23
AT10/ 780	780,00	78	34,64	41,50	51,38	62,43	74,82	92,05	139,58
AT10/ 800	800,00	80	34,82	42,00	52,22	63,26	75,81	93,55	140,58
AT10/ 840	840,00	84	36,82	44,02	55,06	66,61	79,82	97,90	146,77
AT10/ 890	890,00	89	40,34	48,37	60,42	72,80	87,36	107,78	159,49
AT10/ 920	920,00	92	43,01	50,70	63,42	76,14	92,05	112,30	169,04
AT10/ 960	960,00	96	44,02	53,22	65,60	79,33	95,39	117,15	175,57
AT10/ 980	980,00	98	45,52	54,72	68,11	82,18	98,58	128,53	183,42
AT10/1000	1000,00	100	47,02	56,40	70,13	84,51	102,10	124,35	187,78
AT10/1010	1010,00	101	47,70	57,23	71,14	85,86	103,60	128,19	188,94
AT10/1050	1050,00	105	49,38	58,91	73,63	88,19	106,45	131,38	194,48
AT10/1080	1080,00	108	50,37	60,42	75,15	90,21	108,78	133,55	201,84
AT10/1100	1100,00	110	50,70	60,59	75,65	91,04	109,46	135,06	203,68
AT10/1150	1150,00	115	52,22	62,77	77,98	94,06	113,81	139,74	209,20
AT10/1200	1200,00	120	53,39	64,61	80,00	96,40	115,65	142,75	211,04
AT10/1210	1210,00	121	53,39	64,61	80,16	96,40	116,14	142,75	212,88
AT10/1250	1250,00	125	55,23	66,11	82,00	99,41	119,49	144,93	221,92
AT10/1280	1280,00	128	56,90	68,11	84,35	101,76	123,18	149,46	227,44
AT10/1300	1300,00	130	58,42	69,62	87,36	104,61	126,19	153,30	233,30
AT10/1320	1320,00	132	60,42	72,13	90,03	108,29	130,03	163,01	238,50
AT10/1350	1350,00	135	61,42	73,63	91,38	109,95	133,06	164,35	244,02
AT10/1360	1360,00	136	61,76	74,14	91,71	110,29	133,73	165,18	245,86
AT10/1400	1400,00	140	62,77	75,81	94,06	114,14	136,22	168,37	251,38
AT10/1420	1420,00	142	63,42	76,14	95,39	114,30	137,74	169,70	255,06
AT10/1480	1480,00	148	64,61	77,49	96,06	116,14	140,42	170,37	256,90
AT10/1500	1500,00	150	64,77	77,82	96,56	116,48	141,09	170,54	256,90
AT10/1600	1600,00	160	66,78	79,82	99,74	121,01	144,93	179,07	269,62
AT10/1700	1700,00	170	71,79	86,19	106,61	129,20	154,30	192,62	289,87
AT10/1720	1720,00	172	72,46	87,02	107,78	130,21	156,14	193,14	288,53
AT10/1800	1800,00	180	74,82	89,71	111,97	134,72	162,18	198,16	297,23
AT10/1860	1860,00	186	77,65	93,39	115,65	139,58	168,53	207,36	313,63
AT10/1940	1940,00	194	81,01	97,57	120,83	145,60	176,22	216,40	326,51



**DT5**  
 25 DT5 / 300

Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	ht <sub>s1</sub> (mm)	s (mm)	β (°)
DT5	5,0	1,20	3,40	2,65	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

**Profil Profile DT2,5 – Teilung pitch 2,5 mm**

auf Anfrage on request

**Profil Profile DT5 – Teilung pitch 5 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32
			Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
DT5/ 300	300,00	60	16,74	21,09	24,77	27,95	35,49	41,34	48,19	61,76
DT5/ 350•	350,00	70	17,07	21,25	25,26	28,78	35,98	41,50	48,37	62,26
DT5/ 400•	400,00	80	17,07	21,42	25,44	28,96	35,98	41,50	49,38	62,77
DT5/ 410	410,00	82	17,07	21,42	25,44	28,96	35,98	42,00	49,38	62,77
DT5/ 450•	450,00	90	17,07	22,10	25,60	29,12	36,82	43,18	50,21	64,43
DT5/ 460	460,00	92	17,07	22,43	25,60	29,62	36,99	43,34	50,70	64,93
DT5/ 480	480,00	96	18,42	22,77	26,94	30,62	38,16	44,69	52,05	66,61
DT5/ 500	500,00	100	18,58	23,42	27,78	31,63	39,50	46,03	53,55	68,78
DT5/ 515	515,00	103	19,58	24,61	29,12	32,98	41,34	48,03	56,40	71,79
DT5/ 550	550,00	110	20,59	25,26	30,13	34,64	43,18	50,21	58,74	75,15
DT5/ 590	590,00	118	20,75	26,61	30,96	34,98	44,18	51,71	60,42	77,33
DT5/ 600	600,00	120	21,09	26,61	31,14	35,49	44,18	52,05	60,42	77,33
DT5/ 620	620,00	124	22,10	27,78	32,80	36,82	46,03	54,06	63,26	80,83
DT5/ 650	650,00	130	22,43	27,78	32,98	37,33	47,36	54,72	64,43	82,34
DT5/ 700	700,00	140	22,93	28,96	34,64	38,99	48,86	56,90	66,61	85,18
DT5/ 750	750,00	150	22,93	29,12	34,82	39,33	49,38	57,57	66,94	85,70
DT5/ 800	800,00	160	24,27	30,13	35,49	40,34	50,21	58,58	68,62	87,87
DT5/ 815	815,00	163	24,77	31,63	36,82	41,50	52,38	61,42	71,79	91,89
DT5/ 860	860,00	172	25,26	31,97	37,66	42,67	53,39	62,77	73,14	93,73
DT5/ 900	900,00	180	25,44	31,97	37,98	43,18	54,22	62,77	73,81	94,38
DT5/ 940	940,00	188	26,45	33,63	39,33	44,18	55,73	64,77	76,14	97,74
DT5/1100	1100,00	220	30,96	38,83	47,02	52,38	66,11	77,33	89,71	114,82

**Preise für Zwischenbreiten**

Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.

**Beispiel:** 11 DT5/1100

Preis von 12 DT5/1100 = Fr. 52,38

**Price for intermediate widths**

Use the price for the next higher standard width.

**Example:** 11 DT5/1100

Use price for 12 DT5/1100 = Fr. 52.38

**Preise für Breiten über 32 mm**

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.

**Beispiel:** 50 DT5/1100

Preis 32 DT5/1100 = Fr. 114,82

Preis 50 DT5/1100 = Fr. 114,82 : 32 x 50 = Fr. 179,41

**Price calculation for cut belts larger than 32 mm**

Calculate price as a proportion to largest standard width.

**Example:** 50 DT5/1100

Price of 32 DT5/1100 = Fr. 114.82

Price of 50 DT5/1100 = Fr. 114.82 : 32 x 50 = Fr. 179.41


Profil Profile	t (mm)	ht (mm)	hs1 (mm)	s (mm)	β (°)
DT10	10,0	2,50	7,00	5,30	40

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Profil Profile DT10 – Teilung pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 12 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 16 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 20 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 25 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 32 Fr. Stück each	Breite width Code-No. 50 Fr. Stück each
DT10/ 260	260,00	26	26,94	32,13	40,00	48,37	58,42	71,14	106,77
DT10/ 530	530,00	53	28,29	34,82	42,67	51,89	62,26	76,48	114,64
DT10/ 600	600,00	60	30,13	36,82	45,36	54,72	65,60	80,50	121,01
DT10/ 630	630,00	63	31,63	37,33	46,35	56,56	67,62	82,85	126,02
DT10/ 660	660,00	66	31,79	38,32	47,70	57,57	69,28	85,02	127,70
DT10/ 700	700,00	70	32,98	39,50	49,54	59,25	71,63	87,87	130,88
DT10/ 720	720,00	72	33,63	40,16	50,05	60,42	72,64	89,20	131,87
DT10/ 750	750,00	75	34,14	40,83	50,70	61,25	73,63	90,37	133,73
DT10/ 800	800,00	80	34,82	42,00	52,22	63,26	75,81	93,55	140,58
DT10/ 840	840,00	84	36,82	44,02	55,06	66,61	79,82	97,90	146,77
DT10/ 900	900,00	90	41,50	49,71	62,10	74,82	89,71	110,13	164,35
DT10/ 980	980,00	98	45,52	54,72	68,11	82,18	98,58	121,84	183,42
DT10/1000•	1000,00	100	47,02	56,56	70,29	84,35	101,76	124,35	187,10
DT10/1100	1100,00	110	50,70	60,59	75,31	90,88	109,62	134,90	203,50
DT10/1200•	1200,00	120	53,39	64,61	80,00	96,40	115,65	142,75	211,04
DT10/1210	1210,00	121	53,39	64,61	80,16	96,40	116,14	142,75	212,88
DT10/1240	1240,00	124	54,72	65,44	81,66	98,58	118,83	144,59	218,40
DT10/1250	1250,00	125	55,23	65,78	82,18	99,25	119,66	145,26	220,08
DT10/1300•	1300,00	130	58,42	69,46	87,20	104,77	126,35	153,97	232,96
DT10/1320	1320,00	132	60,42	72,13	90,03	108,29	130,03	163,01	238,50
DT10/1350	1350,00	135	61,42	73,30	91,04	109,79	132,88	164,51	242,18
DT10/1400	1400,00	140	62,93	75,47	94,22	114,14	136,56	168,37	251,04
DT10/1420	1420,00	142	63,42	76,14	95,39	114,30	137,74	169,70	255,06
DT10/1500	1500,00	150	64,77	77,82	96,56	116,48	141,09	170,54	256,90
DT10/1600•	1600,00	160	66,78	79,82	99,74	121,01	144,93	179,07	269,62
DT10/1610	1610,00	161	70,62	85,02	105,60	127,02	152,13	188,94	284,35
DT10/1700	1700,00	170	71,79	86,19	106,61	129,20	154,30	192,62	289,87
DT10/1800	1800,00	180	74,82	90,03	111,79	134,72	162,00	198,16	297,23
DT10/1880	1880,00	188	78,66	94,22	116,99	141,09	170,88	209,20	317,31


<p><b>Preise für Zwischenbreiten</b>                  Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite.  <b>Beispiel:</b> 18 DT10/1880                  Preis von 20 DT10/1880 = Fr. 141,09</p> <p><b>Price for intermediate widths</b>                  Use the price for the next higher standard width.  <b>Example:</b> 18 DT10/1880                  Use price for 20 DT10/1880 = Fr. 141.09</p>	<p><b>Preise für Breiten über 50 mm</b>                  Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen.  <b>Beispiel:</b> 80 DT10/1880                  Preis 50 DT10/1880 = Fr. 317,31                  Preis 80 DT10/1880 = Fr. 317,31 : 50 x 80 = Fr. 507,70</p> <p><b>Price calculation for cut belts larger than 50 mm</b>                  Calculate price as a proportion to largest standard width.  <b>Example:</b> 80 DT10/1880                  Price of 50 DT10/1880 = Fr. 317.31                  Price of 80 DT10/1880 = Fr. 317.31 : 50 x 80 = Fr. 507.70</p>
--	--

**Aufbau:**  
Polyurethan mit Aramidzugstrang  
**Construction:**  
polyurethane with aramid tension cord



**Profil Profile MXL – Teilung pitch 2,032 mm**


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)		Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
K 240 MXL•	2,40	60,96	30,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 280 MXL•	2,80	71,12	35,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 320 MXL•	3,20	81,28	40,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 360 MXL•	3,60	91,44	45,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 400 MXL•	4,00	101,60	50,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 440 MXL•	4,40	111,76	55,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 480 MXL•	4,80	121,92	60,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 520 MXL•	5,20	132,08	65,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 560 MXL•	5,60	142,24	70,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 600 MXL•	6,00	152,40	75,00	10,70	15,06	19,92	24,61
K 640 MXL•	6,40	162,56	80,00	10,70	15,39	20,93	25,26
K 680 MXL•	6,80	172,72	85,00	10,70	15,39	21,09	25,60
K 720 MXL•	7,20	182,88	90,00	10,70	15,90	21,09	25,60
K 760 MXL•	7,60	193,04	95,00	11,04	15,90	21,42	26,45
K 800 MXL•	8,00	203,20	100,00	11,04	16,06	22,10	26,78
K 840 MXL•	8,40	213,36	105,00	11,04	16,06	22,10	26,94
K 880 MXL•	8,80	223,52	110,00	11,55	16,58	22,26	27,12
K 920 MXL•	9,20	233,68	115,00	11,55	16,58	22,26	27,12
K 960 MXL•	9,60	243,84	120,00	11,71	16,74	22,59	27,44
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125,00	11,71	17,07	22,77	27,95
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130,00	11,89	17,41	23,09	28,78
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135,00	11,89	17,57	23,42	29,30
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140,00	12,22	17,57	23,42	29,62
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145,00	12,22	18,08	24,43	29,62
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150,00	12,38	18,08	24,61	29,95
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155,00	12,38	18,58	24,61	30,13
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160,00	12,38	18,58	24,61	30,13
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165,00	12,88	18,58	24,94	30,96
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170,00	12,88	18,91	25,26	31,14
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175,00	13,06	19,25	25,60	31,79
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180,00	13,06	19,25	25,60	31,97
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185,00	13,73	19,58	26,45	31,97
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190,00	13,73	19,58	26,45	32,13
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195,00	13,73	19,92	26,78	32,64
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200,00	13,73	19,92	26,94	32,98
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205,00	14,06	19,92	27,12	32,98
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210,00	14,06	20,42	27,28	33,63
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215,00	14,40	20,93	27,44	33,97
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220,00	14,40	20,93	27,95	34,64
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225,00	14,90	21,09	27,95	34,82
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230,00	14,90	21,42	28,78	34,98
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235,00	15,06	21,42	29,30	35,31
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240,00	15,06	22,10	29,62	35,81
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245,00	15,39	22,26	29,62	35,98
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250,00	15,39	22,43	29,95	36,66
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255,00	15,39	22,43	30,13	36,99
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260,00	15,39	22,59	30,13	37,49
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265,00	15,90	22,77	30,96	37,98
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270,00	15,90	23,09	31,14	38,16
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275,00	16,06	23,09	31,30	38,32
K 2240 MXL•	22,40	568,96	280,00	16,06	23,42	31,79	38,83
K 2280 MXL•	22,80	579,12	285,00	16,58	23,42	31,97	38,99
K 2320 MXL•	23,20	589,28	290,00	16,58	24,43	32,13	39,50
K 2360 MXL•	23,60	599,44	295,00	16,74	24,43	32,64	39,82
K 2400 MXL•	24,00	609,60	300,00	16,74	24,61	32,98	40,50



**Profil Profile MXL – Teilung pitch 2,032 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)		Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
K 2480 MXL•	24,80	629,92	310,00	17,07	24,61	32,98	40,50
K 2560 MXL•	25,60	650,24	320,00	17,07	24,61	33,31	40,83
K 2640 MXL•	26,40	670,56	330,00	17,41	25,26	33,81	41,50
K 2720 MXL•	27,20	690,88	340,00	17,57	25,60	34,64	42,18
K 2800 MXL•	28,00	711,20	350,00	18,08	26,45	34,98	43,34
K 2880 MXL•	28,80	731,52	360,00	18,58	26,78	35,49	43,68
K 2960 MXL•	29,60	751,84	370,00	18,58	27,12	35,98	45,18
K 3040 MXL•	30,40	772,16	380,00	18,91	27,28	36,99	45,52
K 3120 MXL•	31,20	792,48	390,00	19,25	27,95	37,49	46,19
K 3200 MXL•	32,00	812,80	400,00	19,58	27,95	38,16	47,02

**Aufbau:**  
Polyurethan mit Stahlzugstrang  
**Construction:**  
polyurethane with steel wire cord




**XL** (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Profil Profile XL – Teilung pitch 5,08 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)		Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
K 60 XL•	6,00	152,40	30,00	13,06	15,39	17,41	23,09
K 70 XL•	7,00	177,80	35,00	13,73	15,39	18,08	24,43
K 76 XL•	7,60	193,04	38,00	13,73	15,90	18,58	24,61
K 80 XL•	8,00	203,20	40,00	14,06	16,06	18,58	24,61
K 84 XL•	8,40	213,36	42,00	14,06	16,58	18,91	24,94
K 90 XL•	9,00	228,60	45,00	14,40	16,74	19,25	25,60
K 94 XL•	9,40	238,76	47,00	14,90	17,07	19,25	25,60
K 96 XL•	9,60	243,84	48,00	14,90	17,07	19,25	25,60
K 100 XL	10,00	254,00	50,00	15,06	17,07	19,25	26,45
K 102 XL•	10,20	259,08	51,00	15,06	17,07	19,25	26,45
K 104 XL	10,40	264,16	52,00	15,06	17,41	19,92	26,78
K 106 XL•	10,60	269,24	53,00	15,39	17,57	20,42	27,12
K 110 XL	11,00	279,40	55,00	15,39	17,57	20,42	27,12
K 114 XL•	11,40	289,56	57,00	15,39	18,08	20,42	27,28
K 116 XL•	11,60	294,64	58,00	15,39	18,08	20,42	27,28
K 120 XL	12,00	304,80	60,00	15,39	18,58	20,93	27,44
K 124 XL•	12,40	314,96	62,00	15,90	18,58	21,09	27,95
K 126 XL•	12,60	320,04	63,00	15,90	18,58	21,09	27,95
K 128 XL•	12,80	325,12	64,00	15,90	18,58	21,42	28,78
K 130 XL	13,00	330,20	65,00	15,90	18,58	21,42	28,78
K 136 XL•	13,60	345,44	68,00	16,06	18,91	22,10	29,30
K 140 XL	14,00	355,60	70,00	16,58	19,25	22,26	29,62
K 150 XL	15,00	381,00	75,00	16,74	19,58	22,59	29,95
K 152 XL•	15,20	386,08	76,00	17,07	19,92	22,77	30,13
K 154 XL•	15,40	391,16	77,00	17,07	19,92	22,77	30,13
K 160 XL	16,00	406,40	80,00	17,07	19,92	23,09	30,96
K 166 XL•	16,60	421,64	83,00	17,41	20,42	23,42	31,14
K 168 XL	16,80	426,72	84,00	17,41	20,42	23,42	31,14
K 170 XL	17,00	431,80	85,00	17,41	20,42	23,42	31,14
K 180 XL	18,00	457,20	90,00	18,08	21,09	24,43	32,13
K 186 XL•	18,60	472,44	93,00	18,58	22,10	24,61	32,98
K 190 XL	19,00	482,60	95,00	18,58	22,10	24,61	32,98
K 200 XL	20,00	508,00	100,00	18,58	22,26	25,26	33,81
K 210 XL	21,00	533,40	105,00	19,25	22,59	25,60	34,64
K 212 XL•	21,20	538,48	106,00	19,58	23,09	26,78	35,31
K 220 XL	22,00	558,80	110,00	19,58	23,09	26,78	35,31
K 230 XL	23,00	584,20	115,00	19,92	23,42	27,12	35,81
K 240 XL	24,00	609,60	120,00	20,42	24,43	27,44	36,99
K 250 XL	25,00	635,00	125,00	20,93	24,61	27,95	37,49
K 254 XL•	25,40	645,16	127,00	21,09	24,94	28,78	38,32
K 260 XL	26,00	660,40	130,00	21,09	24,94	28,78	38,32
K 270 XL	27,00	685,80	135,00	21,42	25,60	29,62	38,83
K 290 XL	29,00	736,60	145,00	22,43	26,78	30,13	40,50
K 300 XL	30,00	762,00	150,00	22,59	27,12	30,96	41,17
K 320 XL•	32,00	812,80	160,00	22,77	27,95	31,97	43,01
K 330 XL	33,00	838,20	165,00	23,09	27,95	32,64	43,34
K 360 XL•	36,00	914,40	180,00	24,61	29,62	33,97	45,52
K 376 XL•	37,60	955,04	188,00	25,26	29,62	35,31	48,70
K 384 XL•	38,40	975,36	192,00	27,12	32,13	37,98	50,21
K 390 XL	39,00	990,60	195,00	27,44	33,31	38,83	52,22
K 414 XL•	41,40	1.051,56	207,00	33,63	40,50	47,02	62,43
K 460 XL•	46,00	1.168,40	230,00	37,33	45,36	52,22	69,12
K 480 XL•	48,00	1.219,20	240,00	38,66	47,02	54,06	72,64
K 512 XL•	51,20	1.300,48	256,00	41,34	50,21	57,74	77,65
K 550 XL•	55,00	1.397,00	275,00	44,18	53,73	62,26	82,85
K 564 XL•	56,40	1.432,56	282,00	45,70	55,06	63,76	85,18
K 630 XL•	63,00	1.600,20	315,00	50,88	62,26	71,79	95,57
K 670 XL•	67,00	1.701,80	335,00	54,06	66,11	75,81	101,09

**Aufbau:**  
**Polyurethan mit Stahlzugstrang**  
**Construction:**  
**polyurethane with steel wire cord**



L (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

**Profil Profile L – Teilung pitch 9,525 mm**

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150
	(Zoll inch)	(mm)		Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each	Fr. Stück each
K 124 L	12,38	314,33	33,00	34,64	48,86	64,27	95,90
K 150 L	15,00	381,00	40,00	38,16	54,06	71,79	106,45
K 165 L•	16,50	419,10	44,00	39,50	57,23	73,30	110,13
K 173 L•	17,25	438,15	46,00	40,83	58,08	75,65	112,30
K 187 L	18,75	476,25	50,00	41,50	59,92	79,33	117,49
K 210 L	21,00	533,40	56,00	45,36	65,10	86,35	129,20
K 225 L	22,50	571,50	60,00	46,19	66,78	89,04	131,38
K 240 L	24,00	609,60	64,00	48,86	70,46	94,06	138,74
K 255 L	25,50	647,70	68,00	49,71	72,13	96,40	143,94
K 270 L	27,00	685,80	72,00	52,22	75,81	101,09	150,78
K 285 L	28,50	723,90	76,00	53,39	77,65	103,60	154,48
K 300 L	30,00	762,00	80,00	55,73	81,01	108,78	162,85
K 322 L	32,25	819,15	86,00	57,74	84,69	113,81	169,38
K 345 L	34,50	876,30	92,00	60,42	88,19	118,66	176,40
K 367 L	36,75	933,45	98,00	62,43	91,89	124,02	187,10
K 375 L•	37,50	952,50	100,00	64,10	92,38	126,53	188,94
K 390 L	39,00	990,60	104,00	66,11	97,23	131,38	194,48
K 420 L	42,00	1.066,80	112,00	66,78	102,93	137,57	205,52
K 427 L•	42,75	1.085,85	114,00	68,78	103,60	142,42	212,88
K 450 L	45,00	1.143,00	120,00	73,14	108,11	146,27	216,40
K 480 L	48,00	1.219,20	128,00	76,14	113,81	153,14	227,44
K 510 L	51,00	1.295,40	136,00	79,33	117,15	159,49	234,80
K 525 L•	52,50	1.333,50	140,00	81,66	121,66	164,51	244,02
K 540 L	54,00	1.371,60	144,00	83,52	124,02	167,86	251,38
K 600 L	60,00	1.524,00	160,00	90,37	135,23	185,26	271,46



Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. *Reproduction, in full or part is forbidden.*

Zu widerhandlungen werden urheberrechtlich verfolgt. *Any infringement will be prosecuted under the copyright act law.*

Irrtum sowie Änderungen durch technischen Fortschritt vorbehalten. *Subject to correction or change without notice due to technological progress.*

Bezüglich der Haftung und Lieferung verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

*Concerning liability and delivery refer to our general terms and conditions.*

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in der jeweils gültigen Fassung auf der Internetseite unter [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com) einzusehen. Auf Wunsch können Ihnen diese zugesandt werden.  
*The latest version of the general conditions of sale can be viewed on the Internet under [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com). We can send it to you on request.*

© Arntz Optibelt Gruppe 000000/0111Hux



# optibelt





## Lieferprogramm Product Range






1 **optibelt RED POWER II**  
5 **optibelt KB RED POWER II**  
Hochleistungs-Schmalkeilriemen,  
wartungsfrei  
High Performance Wedge Belts,  
Maintenance-Free






2 **optibelt BLUE POWER**  
6 **optibelt KB BLUE POWER**  
Hochleistungs-Schmalkeilriemen  
High Performance Wedge Belts



3 **optibelt SK**  
7 **optibelt KB SK**  
Schmalkeilriemen  
Wedge Belts






4 **optibelt VB**  
8 **optibelt KB VB**  
Klassische Keilriemen  
Classical V-Belts




9 **optibelt Super X-POWER M-S**  
Keilriemen, flankenoffen,  
formgezahnt  
V-Belts, Raw Edge,  
Moulded Cogged

10 **optibelt Super KBX-POWER**  
Kraftbänder, flankenoffen  
Kraftbands, Raw Edge

11 **optibelt SUPER VX**  
Breitkeilriemen, flankenoffen,  
formgezahnt  
Variable Speed Belts,  
Raw Edge, Moulded Cogged



12 **optibelt SUPER DVX**  
Doppel-Breitkeilriemen,  
flankenoffen, formgezahnt  
Double Section Variable Speed Belts,  
Raw Edge, Moulded Cogged



13 **optibelt ZR**  
**optibelt ZR linear**  
Zahnriemen aus Chloropren  
Chloroprene Timing Belts

14 **optibelt OMEGA HL**  
**optibelt OMEGA HP**  
**optibelt OMEGA FanPower**  
**optibelt OMEGA linear**  
Zahnriemen aus Chloropren  
Chloroprene Timing Belts

15 **optibelt ALPHA Power**  
16 **optibelt ALPHA**  
**optibelt ALPHA linear / V**  
**optibelt ALPHAflex**  
Zahnriemen aus Polyurethan  
Polyurethane Timing Belts

17 **optibelt DK**  
Doppelkeilriemen  
Double Section V-Belts

18 **optimat OE**  
Endliche Keilriemen  
DIN 2216, gelocht  
Open-Ended V-Belting,  
Punched

19 **optibelt RB**  
Rippenbänder  
Ribbed Belts

20 **optibelt RR / RR PLUS**  
Kunststoffrundriemen  
Plastic Round Section Belting

20 **optibelt KK**  
Kunststoffkeilriemen  
Plastic V-Belting

21 **optibelt KS**  
Keilrillenscheiben  
V-Grooved Pulleys

22 **optibelt ZRS**  
Zahnriemenscheiben  
Timing Belt Pulleys

23 **optibelt RBS**  
Rippenbandscheiben  
Ribbed Belt Pulleys

24 **optibelt SERVICE KIT**