



#### Vibra®pac Kantenschutzprofile

Die Vibraplast AG bietet mit den Vibra®pac Kantenschutzprofilen und Schaumstoffprofilen ein umfangreiches Sortiment mit verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten an. Ob aus Holz, Glas, Metall, oder Kunststoff, mit den Vibra®pac Schaumstoffprofilen können Kanten optimal gegen Stösse und Verkratzen beim Transport, oder der Lagerung geschützt werden. Die Schaumstoffprofile sind in den gängigen U-, L- O-Formen in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Schaumstoffprofile sind wiederverwertbar und bestehen aus recyclebarem PE sind leichtgewichtig, feuchtigkeitsbeständig und nehmen kein Wasser auf. Die Profile lassen sich leicht bearbeiten und konfektionieren und an die spezifischen Kundenbedürfnisse anpassen.














# Vibra®pac U-Profile




Bezeichnung	Farbe	Dichte	Standardlänge	Artikel-Nr.	Preis/m CHF
Vibra®pac U-Profil 10-20	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0005	1.20
Vibra®pac U-Profil 30-45	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0006	2.20

Bezeichnung	Α	В	С	Н
Vibra®pac U-Profil 10-20	11 mm +/- 2	20 mm +/- 3	10 mm +/- 3	35 mm +/- 3
Vibra®pac U-Profil 30-45	13 mm +/- 2	45 mm +/- 3	25 mm +/- 5	52 mm +/- 3





# Vibra®pac L-Profile



Bezeichnung	Farbe	Dichte	Standardlänge	Artikel-Nr.	Preis/m CHF
Vibra®pac L-Profil 10-20	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0007	1.40

Bezeichnung	Α	В	С
Vibra®pac I -Profil 65x65mm	65 mm +/- 1	65 mm +/- 1	6 mm +/- 1














# Vibra®pac System-Profile




Bezeichnung	Farbe	Dichte	Standardlänge	Artikel-Nr.	Preis/m CHF
Vibra®pac System-Profil 65-65	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0008	4.00
Vibra®pac System-Profil 80-80	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0009	7.10

Bezeichnung	Α	В	С
Vibra®pac System-Profil 65-65	63 mm +/- 2	63 mm +/- 2	30 mm +/- 1
Vibra®pac System-Profil 80-80	80 mm +/- 3	80 mm +/- 3	40 mm +/- 2





# Vibra®pac Glas-Profile



Bezeichnung	Farbe	Dichte	Standardlänge	Artikel-Nr.	Preis/m CHF
Vibra®pac Glas-Profil 25-35	blau	38/42 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0010	2.00
Vibra®pac Glas-Profil 30-45	blau	38/42 kg/m <sup>3</sup>	2000 mm	2204.0949.0011	2.70

Bezeichnung	Α	В	С	Ø
Vibra®pac Glas-Profil 25-35	34 mm +/- 2	25 mm +/- 2	12 mm +/- 1	6 mm +/- 1
Vibra®pac Glas-Profil 30-45	45 mm +/- 2	30 mm +/- 2	14 mm +/- 1	10 mm +/- 2














### Vibra®pac Eckprofile



Bezeichnung	Farbe	Dichte	Artikel-Nr.	Preis/Stk CHF
Vibra®pac Eckprofil Ø 70	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2204.0949.0012	1.00
Vibra®pac Eckprofil Ø 100	blau	28/32 kg/m <sup>3</sup>	2204.0949.0013	1.05

Bezeichnung	Ø	Dicke
Vibra®pac Eckprofil Ø 70	70 mm +/- 3	10 mm +/- 0.5
Vibra®pac Eckprofil Ø 100	80 mm +/- 3	20 mm +/- 0.5







# ONLINE-KATALOG www.vibraplast.ch



Läruschutz / Schwingungsischtiem
Gemmitechnit / Kunstchuffe / Antrichstechnit
Schwunzinffe / Verpachungstechnit
Onbiebswilte/ Werkzenge
Witterwitershaue 25 / Indoshin Mont / CH-8355 Autorf
T +41 52 368 00 66 / F +41 62 368 86 51
ints@vitespisst.ch / www.vitespisst.ch